




**RENFORCER DURABLEMENT LA SÉCURITÉ DE VOS CHANTIERS**





# SOLUTIONS D'ACCÈS POUR LA CONSTRUCTION





## ESCALIERS AUTONIVELANTS EN ALUMINIUM \*

### 600 MM DE LARGE

| Code   | Type       | Longueur couché (m) | Réglages de la hauteur de l'escalier (m) | Poids (Kg) | Charge max (Kg) | Prix (H.T.) |
|--------|------------|---------------------|--|------------|-----------------|-------------|
| 210290 | 3 marches  | 0,8                 | 0,4 - 0,79                               | 20         | 500             | 599,00 €    |
| 210291 | 6 marches  | 1,8                 | 0,9 - 1,49                               | 38         | 500             | 899,00 €    |
| 210292 | 9 marches  | 2,7                 | 1,4 - 2,09                               | 55         | 500             | 1 099,00 €  |
| 210293 | 12 marches | 3,7                 | 1,8 - 2,79                               | 73         | 500             | 1 599,00 €  |
| 210295 | 15 marches | 4,8                 | 2,2 - 3,49                               | 93         | 500             | 2 199,00 €  |
| 210296 | 18 marches | 5,4                 | 2,7 - 4,19                               | 108        | 500             | 2 299,00 €  |

### 1200 MM DE LARGE (ACCÈS À DOUBLE PASSAGE)


| Code   | Type       | Longueur couché (m) | Réglages de la hauteur de l'escalier (m) | Poids (Kg) | Charge max (Kg) | Prix (H.T.) |
|--------|------------|---------------------|--|------------|-----------------|-------------|
| 210821 | 3 marches  | 0,8                 | 0,4 - 0,7                                | 38         | 500             | 857,68 €    |
| 210822 | 6 marches  | 1,8                 | 0,9 - 1,4                                | 59         | 500             | 1 322,45 €  |
| 210823 | 9 marches  | 2,7                 | 1,4 - 2,0                                | 84         | 500             | 1 819,28 €  |
| 210824 | 12 marches | 3,7                 | 1,8 - 2,7                                | 108        | 500             | 2 613,92 €  |
| 210825 | 15 marches | 4,8                 | 2,2 - 3,4                                | 153        | 500             | 2 841,60 €  |
| 210826 | 18 marches | 5,4                 | 2,7 - 4,1                                | 168        | 500             | 3 670,82 €  |

\*Version galvanisée disponible - voir page 21

## CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Escalier de talus ou chantier réglable en aluminium
- Les marches se nivellent d'elles-mêmes
- Accès sûr, rapide et facile entre dalles, les terrasses et dans les tranchées
- Les garde-corps de série se replient automatiquement pour faciliter le stockage et éviter les pertes de pièces
- Durable - en aluminium marine. Construit pour durer
- Paliers intermédiaires modulaires disponibles





## PALIER POUR ESCALIERS ADJUSTASTAIRS


### PALIER SUSPENDU

| Code       | Description   |
|------------|---|
| 1023212001 | Palier suspendu P1.52m x L1.025m avec renforts muraux |

Prix variables sous conditions  
Nous contacter

- Parfait pour créer un long système d'escaliers dans une fosse ou un puits
- Encombrement beaucoup plus faible qu'un échafaudage - idéal pour les sites où l'espace est limité

PALIER AVEC GARDE-CORPS  
(Configuration de l'escalier prof. 1200mm)




PALIER AVEC GARDE-CORPS  
(escalier en zig-zag de 600 mm de large)




## PALIER POUR ESCALIERS ADJUSTASTAIRS PALIER TOUR

| Code   | Dimensions paliers (m) |
|--------|------------------------|
| 900096 | H 2 x L 1,58 x P 1,58  |
| 900074 | H 4 x L 1,58 x P 1,58  |
| 900148 | H 2 x L 1,58 x P 0,86  |
| 900157 | H 4 x L 1,58 x P 0,86  |

- Le système de palier intermédiaire AdjustaStairs est disponible pour des hauteurs de palier entre 1 à 4m
- Palier de 1500 mm x 1500 mm en standard
- Dimensions personnalisées disponibles pour les largeur AdjustaStairs



Prix variables sous conditions  
Nous contacter



# PLATEFORME DE MAINTENANCE - SMP



## PLATEFORME DE MAINTENANCE - ALUMINIUM

| Code   | Hauteur (mm) | Taille (mm) | Type         | Prix (H.T) |
|--------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 210183 | 565          | 800 x 800   | 2 marches    | 1 729,82 € |
| 210184 | 850          | 800 x 800   | 3 marches    | 1 872,32 € |
| 210185 | 1 130        | 800 x 800   | 4 marches    | 1 981,74 € |
| 210186 | 1 400        | 800 x 800   | 5 marches    | 2 250,40 € |
| 210187 | 1 700        | 800 x 800   | 6 marches    | 2 355,89 € |
| 210188 | 1 970        | 1000 x 1000 | 7 marches *  | 2 714,09 € |
| 210189 | 2 250        | 1000 x 1000 | 8 marches *  | 2 936,99 € |
| 210190 | 2 540        | 1000 x 1000 | 9 marches *  | 3 147,91 € |
| 210191 | 2 828        | 1000 x 1000 | 10 marches * | 3 437,65 € |
| 210192 | 3 100        | 1000 x 1000 | 11 marches * | 3 494,19 € |

**225KG**

Charge max.



SCANNEZ LE  
QR CODE  
POUR VOIR  
LA VIDÉO



\* Livré avec des stabilisateurs en standard

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Construction robuste en aluminium de qualité marine de 82 x 50 mm
- Palier perforé pour un meilleur grip avec sol mouillé et gras
- Plateforme plus large pouvant accueillir 2 opérateurs



## BESOIN D'UN ACCÈS LATÉRAL ? OPTIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES





## PLATEFORME DE MAINTENANCE CANTILEVER

| Code   | Hauteur (mm) | Types      | Prix (H.T) |
|--------|--------------|------------|------------|
| 210756 | 565          | 2 marches  | 3 491,00 € |
| 210757 | 850          | 3 marches  | 3 690,00 € |
| 210758 | 1 130        | 4 marches  | 3 859,00 € |
| 210759 | 1 400        | 5 marches  | 4 121,00 € |
| 210778 | 1 700        | 6 marches  | 4 268,00 € |
| 210761 | 1 970        | 7 marches  | 4 501,00 € |
| 210762 | 2 250        | 8 marches  | 4 536,00 € |
| 210763 | 2 540        | 9 marches  | 4 585,00 € |
| 210764 | 2 828        | 10 marches | 4 693,00 € |
| 210765 | 3 100        | 11 marches | 4 809,00 € |




- Un outil essentiel pour tous les ateliers d'entretien de machines
- Permet d'accéder directement à la zone de travail sans avoir à s'éloigner de la plateforme
- Construction robuste, plateau perforé antidérapant et cadre en aluminium marine



Accès direct à votre espace de travail



SCANNEZ LE  
QR CODE  
POUR VOIR  
LA VIDÉO





BARRE DE SÉCURITÉ



TÔLE PERFORÉE



SWL & PLAQUE DE NUMÉRO DE SÉRIE



PORTE AVEC LOQUET



GRANDES ROUES DE 200 MM AVEC FREINS



Cadre fixe



Porte saloon



Portail battante



Barre de sécurité

## GAMME D'ESCALIERS

Choisissez votre angle d'inclinaison, votre hauteur et la longueur de votre saut de loup pour construire une plateforme sur-mesure de qualité.

Construite solidement avec des caractéristiques telles qu'un cadre en aluminium à haute résistance, et des surfaces de plancher perforée.

SCANNEZ LE  
QR CODE  
POUR VOIR  
LA VIDÉO

## ECHELLE 50° + GARDE CORPS

| Code   | Hauteur à franchir (mm) | Marches | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|--------|-------------------------|---------|------------|-------------|
| 210736 | 250                     | 1       | 1,2        | 183,40 €    |
| 210737 | 390                     | 2       | 7          | 219,80 €    |
| 210738 | 610                     | 3       | 11         | 355,60 €    |
| 210739 | 830                     | 4       | 14         | 583,80 €    |
| 210740 | 1 050                   | 5       | 20         | 677,60 €    |
| 210741 | 1 270                   | 6       | 26         | 824,60 €    |
| 210742 | 1 490                   | 7       | 30         | 977,20 €    |
| 210743 | 1 710                   | 8       | 35         | 1 068,20 €  |
| 210744 | 1 930                   | 9       | 39         | 1 215,20 €  |
| 210745 | 2 150                   | 10      | 44         | 1 379,00 €  |
| 210746 | 2 370                   | 11      | 49         | 1 519,00 €  |
| 210747 | 2 590                   | 12      | 53         | 1 657,60 €  |
| 210748 | 2 810                   | 13      | 58         | 1 803,20 €  |
| 210749 | 3 030                   | 14      | 62         | 1 944,60 €  |
| 210750 | 3 250                   | 15      | 68         | 2 084,60 €  |



- Marches d'escalier striées ou caillebotis
- Pietements à fixer au sol de série

## PASSERELLES / PLATEFORME + GARDE CORPS

| Code   | Largeur d'acrotère max. (m) | Longueur de plateforme (mm) | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 210143 | 0,4                         | 0,6                         | 21         | 1 460,20 €  |
| 210706 | 0,8                         | 1                           | 28         | 1 964,20 €  |
| 210707 | 1,30                        | 1,50                        | 36         | 2 709,00 €  |
| 210708 | 1,80                        | 2                           | 47         | 3 592,40 €  |
| 210786 | 2,30                        | 2,50                        | 547        | 4 116,00 €  |
| 210140 | 2,80                        | 3                           | 62         | 4 664,80 €  |



## ESCABEAU TRADE FIBRE DE VERRE OU ALUMINIUM

| Code   | Typ<br>e  | Hauteur<br>(m) | Poids<br>(kg) | Prix<br>(H.T.) * | Prix<br>(H.T.) ** |
|--------|-----------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 210300 | 2 marches | 0,6            | 8             | 119,42 €         | 139,66 €          |
| 210301 | 3 marches | 0,9            | 9             | 125,76 €         | 142,56 €          |
| 210302 | 4 marches | 1,2            | 10            | 138,18 €         | 161,75 €          |
| 210303 | 5 marches | 1,5            | 12            | 164,11 €         | 216,18 €          |
| 210304 | 6 marches | 1,8            | 13            | 237,45 €         | 252,55 €          |
| 210305 | 7 marches | 2,0            | 15            | 309,52 €         | 299,90 €          |
| 210306 | 8 marches | 2,4            | 17            | 312,36 €         | 279,30 €          |
| 210307 | 9 marches | 2,7            | 20            | 341,76 €         | 304,88 €          |

\*Aluminium

\*\*Fibre de verre



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande surface de plateforme antidérapante pour plus de sécurité lors de travaux en hauteur
- Espace pour les doigts à côté de la plateforme - pas de points de pincement
- Loquet de verrouillage central
- Se plie à plat pour le stockage et le transport
- Marches d'escalier larges et confortables pour accès facile
- Renfort soudé - plus grande rigidité, durabilité et sécurité
- Le renfort diagonal empêche la torsion de l'échelle
- Inserts en aluminium renforcés dans les pieds pour plus de solidité
- Marches trapézoïdales pour une meilleure robustesse et la stabilité



## ESCABEAU MX5 ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE 5 EN 1

| Code     | Typ<br>e  | Hauteur max.<br>(m) | Poids<br>(kg) | Prix<br>(H.T.) |
|----------|-----------|---------------------|---------------|----------------|
| ES51CENT | 5 marches | 0,6                 | 11,1          | 119,42 €       |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

5 positions :

- Escabeau ( haut.d'accès 3,13 m)
- Échelle d'appui ( haut.d'accès 2,85 m)
- Échelle extensible ( haut.d'accès 3,69 m)
- Rattrapage de niveau ( haut.d'accès 3,13 m)
- Écarteur de mur ( haut.d'accès 2,85 m)



- Passage d'une utilisation à une autre en un clic ! Equipé d'une monocommande, il se déverrouille facilement.
- Sa tablette porte-outils intégrée est équipée d'emplacements dédiés.
- Il est également de larges patins antidérapants et de patins d'appui muraux.
- Installation contre les angles ouverts ou fermés : zones d'appui spécialement conçues pour un travail en angles en toute sécurité.

Charge maximale d'utilisation : 150 kg - Conforme à la norme EN 131-4

## ESCABEAU ADJUSTASTEP TELESCOPIQUE ALUMINIUM

| Code   | Type        | Hauteur    | Longueur totale (m) | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|--------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------|
| 210261 | 4-7 Marches | 1,15 -2,02 | 2,27 - 3,14         | 21,8       | 399,49 €    |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Réglable en hauteur pour travailler avec sécurité avec un escabeau télescopique
- Réglage de la hauteur de la plateforme sur toute la plage de l'échelle
- Réglage des montants avant et arrière à des hauteurs variables pour le travail dans des escaliers ou sur un sol irrégulier
- Garde-corps 360° en option
- Grands pieds en caoutchouc résistant à l'usure pour une adhérence stable
- Se plie à plat pour le stockage et le transport

**200KG**

Charge max.



Conforme à la norme  
BS 131-2

### ACCESSOIRES ADAPTÉS AUX ESCABEAUX PRO SAFESMART



210334  
ROULETTE À  
RESSORT

Permet aux utilisateurs de manœuvrer facilement autour de l'espace de travail



210335  
GARDE-CORPS  
360°

Le garde-corps sur tout le pourtour crée un environnement de travail plus sûr, quelle que soit la hauteur.



210336 BAC DE  
RANGEMENTS

Stocker jusqu'à 15 kg d'outils

## ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE PLIANTE

| Code    | Hauteur max. (m) | Nombre de barreaux | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|---------|------------------|--------------------|------------|-------------|
| EELCEN3 | 2,98             | 3                  | 11         | 449,00 €    |
| EELCEN4 | 4,06             | 4                  | 14,10      | 459,00 €    |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conforme norme EN 131-4 - Garantie 3 ans
- Peut être utilisées dans 3 positions : échelle simple, en dénivelés et en autostable
- Les montants des échelles TT sont en aluminium anodisé, ils permettent à l'utilisateur de garder les mains propres
- Compactes une fois repliées, elles se transportent et se rangent facilement dans le coffre d'une petite voiture



**POSITION  
EN DÉNIVÉLÉS**

**150KG**

Charge max.

## PLATEFORME LÉGÈRE ROULANTE ALUMINIUM – PIRL

| Code    | Hauteur (m) | Nombre de marches | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|---------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| PIRL103 | 0,72        | 3                 | 21         | 449,00 €    |
| PIRL104 | 1,00        | 4                 | 22         | 459,00 €    |
| PIRL105 | 1,28        | 5                 | 23         | 479,00 €    |
| PIRL106 | 1,56        | 6                 | 24         | 499,00 €    |
| PIRL106 | 1,84        | 7                 | 25         | 549,00 €    |
| PIRL143 | 1,00/1,52   | 4 à 7             | 20         | 559,00 €    |
| PIRL154 | 1,18/2,10   | 5 à 9             | 32         | 649,00 €    |

- Garde-corps 360°
- Stabilisateur télescopique intégré
- Structure aluminium – légère
- Charge max. 150kg



## PLATEFORME SUPERCHARIOT

| Code   | Hauteur plateforme (mm) | Nb. de marches | Prix (H.T.) |
|--------|-------------------------|----------------|-------------|
| 210450 | 565                     | 2              | 1 461,00 €  |
| 210451 | 850                     | 3              | 1 510,00 €  |
| 210452 | 1 130                   | 4              | 1 566,00 €  |
| 210453 | 1 400                   | 5              | 1 614,00 €  |
| 210454 | 1 700                   | 6              | 1 661,00 €  |
| 210455 | 1 975                   | 7              | 1 721,00 €  |
| 210456 | 2 250                   | 8              | 1 831,00 €  |

- Mains courantes entièrement entourées
- Conception robuste pour les travaux de construction
- Poids nominal de 200 kg
- Accès étape par étape

**200KG**

Charge max.



## PLATEFORME À GARDE-CORPS RABATTABLES

| Code   | Taille (m) | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|--------|------------|------------|-------------|
| 200205 | 0,45-0,87  | 26,8       | 799,00 €    |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 6 niveaux de réglage de la hauteur
- Hauteur minimale de la plateforme : 450 mm
- Hauteur maximale de la plateforme : 870 mm
- Largeur de la plateforme : 600 mm
- Poids : 26.8kg
- Charge de travail sûre : 200kg
- Se plie à plat pour le stockage et le transport



## PLATEFORME GAZELLE MINI (1 OU 2 MARCHES)

| Code   | Nb. de marches | Hauteur de travail (m)    | Dimensions pliées (m)        | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|--------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| DUGA02 | 1              | 2,50 – 2,60 – 2,70        | H. 1,08 x L. 0,60 x Ep. 0,39 | 26,8       | 738,00 €    |
| DUGA03 | 2              | 2,70 – 2,80 – 2,90 – 3,00 | H. 1,07 x L. 0,60 x Ep. 0,42 | 29,9       | 780,00 €    |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Décret 2004-924 / Norme PIRL
- Acier/Aluminium
- Se plie à plat pour le stockage et le transport
- 4 pieds ajustables en hauteur
- Protection par garde-corps + portillon sécurisé
- Plancher antidérapant
- Roues Ø 150 mm non marquantes



**150KG**  
Charge max.

## ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE

- Usage ultra intensif | Utilisation sol plat
- Charge max. 150 kg
- Hauteur d'accès max. 4,80m



| Code     | Description                              | Hauteur d'accès (m) | Prix (H.T.) |
|----------|--|---------------------|-------------|
| EAD 0604 | Échelle d'accès dalle<br>6 + 4 marches   | 1,30 / 2,00         | 1 299,00 €  |
| EAD 0807 | Échelle d'accès dalle<br>8 + 7 marches   | 1,75 / 2,90         | 1 449,00 €  |
| EAD 1212 | Échelle d'accès dalle<br>12 + 12 marches | 2,70 / 4,80         | 1 699,00 €  |

## ÉCHELLE DE FOUILLE

- Usage ultra intensif
- Utilisation sol plat et rattrapage de niveau
- Charge max. 150 kg
- Hauteur de descente max. 4,75m



| Code     | Description                           | Hauteur descente (m) | Prix (H.T.) |
|----------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| EDF 0604 | Échelle de fouille<br>6 + 4 marches   | 1,00 / 1,75          | 1 195,00 €  |
| EDF 0807 | Échelle de fouille<br>8 + 7 marches   | 1,45 / 2,85          | 1 349,00 €  |
| EDF 1212 | Échelle de fouille<br>12 + 12 marches | 2,40 / 4,75          | 1 576,00 €  |

## ESCALIER DE TALUS ACIER

- Pour accès chantiers et des opérations provisoires de terrassement
- Marches autonivelantes
- Normes : NF EN 12811



| Code    | Nombres de marches | Hauteur d'accès (mm) | Prix (H.T.) |
|---------|--------------------|----------------------|-------------|
| ESTAG03 | 3                  | 510 à 835            | 449,00 €    |
| ESTAG06 | 6                  | 920 à 1 505          | 649,00 €    |
| ESTAG09 | 9                  | 1 320 à 2 160        | 815,00 €    |
| ESTAG12 | 12                 | 1 725 à 2 825        | 999,00 €    |
| ESTAG15 | 15                 | 2 130 à 3 490        | 1 265,00 €  |
| ESTAG18 | 18                 | 2 535 à 4 155        | 1 396,00 €  |

## ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE PRÉMUR

- Usage ultra intensif
- Utilisation sol plat et rattrapage de niveau
- Charge max. 150 kg
- Décret 2004-924



| Code    | Hauteur accès (m) | Hauteur repliée (m) | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|---------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| EPRO206 | 4,64              | 2,89                | 22,3       | 1 327,65 €  |

## SAUT DE LOUP DE CHANTIER

- Surface en bois Eurodeck antidérapante et résistante à l'eau (norme FSC)
- Garde-corps des deux côtés de 1 m de hauteur
- Marches de profondeur confortable de 150 mm
- Lesaut de loup se plie pour faciliter son transport



| Code      | Nombre de marches | Hauteur plateforme (cm) | Prix (H.T.) Plateforme L900xP600mm | Prix (H.T.) Plateforme L1200xP600mm |
|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| SLC202-9  | 2                 | 67,90                   | 989,00 €                           | 995,00 €                            |
| SLC203-12 | 3                 | 89,50                   | 1 395,00 €                         | 1 395,00 €                          |
| SLC204-9  | 4                 | 111,20                  | 1 495,00 €                         | 1 595,00 €                          |
| SLC205-12 | 5                 | 132,00                  | 1 595,00 €                         | 1 695,00 €                          |
| SLC206-9  | 6                 | 154,50                  | 1 749,00 €                         | 1 759,00 €                          |
| SLC207-12 | 7                 | 176,10                  | 1 840,00 €                         | 1 859,00 €                          |
| SLC208-9  | 8                 | 197,80                  | 1 949,00 €                         | 1 895,00 €                          |

## PASSERELLE DOUBLE ACCÈS (TRAVAIL EN BANCHE)

- Largeur plateau 0.49m (Hors tout 0.58m) Garde-corps des deux côtés de 1 m de hauteur
- 2 roues 200mm
- 2 portillons escamotables
- 4 anneaux de levage
- Charge admissible 150kg



| Code   | Nombre de marches | Hauteur plateforme (cm) | Prix (H.T.) |
|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| PDA004 | 4                 | 83                      | 1 215,00 €  |
| PDA005 | 5                 | 104                     | 1 349,00 €  |
| PDA006 | 6                 | 26                      | 1 480,00 €  |
| PDA007 | 7                 | 148                     | 1 550,00 €  |
| PDA008 | 8                 | 170                     | 1 658,00 €  |



# GARDE-CORPS




## ADAPTAPANEL

- Protection temporaire et semi-permanente
- Panneau à ossature robuste pour une plus grande longévité dans les conditions difficiles du site
- Les poteaux sont boulonnés au sol ou en façade et les panneaux sont accrochés et bloqués avec une fixation SafeSmart pro
- Des loquets de sécurité SafeSmart pro retiennent les panneaux grillagés, empêchant tout soulèvement involontaire
- Disponible en plusieurs hauteurs de poteaux : 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m et 3,0 m
- Les panneaux de 1,0 mH et 2,0 mH sont idéaux pour les constructions en hauteur et pour les zones d'exclusion périmétriques
- Les panneaux peuvent être empilés pour faciliter le stockage et le transport

| Code   | Description                  | Prix (H.T) |
|--------|------------------------------|------------|
| 210870 | Poteau façade H 1,0m         | 37,95 €    |
| 210871 | Poteau façade H1,5m          | 57,95 €    |
| 210872 | Poteau façade H2,0m          | 115,95 €   |
| 210842 | Poteau sol H1,0m             | 37,95 €    |
| 210843 | Poteau sol H1,5m             | 57,95 €    |
| 210875 | Poteau sol H2m               | 115,95 €   |
| 210876 | Poteau sol H3m               | 195,95 €   |
| 210844 | Panneau grillagé H0,5mx L1m  | 49,95 €    |
| 210846 | Panneau grillagé H1m x L1m   | 79,95€     |
| 210845 | Panneau grillagé H0,5m x L2m | 74,95 €    |
| 210847 | Panneau grillagé H1m x L2m   | 125,95 €   |



MAILLE DE 50 MM X 50 MM



HAUTEUR  
1M



HAUTEUR  
1,5M



HAUTEUR  
2M




HAUTEUR  
2,5M



## POUR ÉVITER LES CHUTES D'OBJETS



Poteau 1m de hauteur



Poteau 2m de hauteur



# ACCÈS CAMIONS



# QUAI DE DÉCHARGEMENT



## QUAI DE DÉCHARGEMENT POUR CAMION

| Code   | Dimensions (m)     | Description                       | Prix (H.T.) |
|--------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| 210694 | 0,7L x 1,4H x 2,0L | Quai avec un escalier             | 2 995,00 €  |
| 210695 | 0,7L x 1,4H x 4,0L | Quai avec un escalier             | 3 926,48 €  |
| 210696 | 0,7L x 1,4H x 6,0L | Quai avec un escalier             | 5 195,00 €  |
| 210193 | -                  | Kit de jonction                   | 522,95 €    |
| 210697 | -                  | Manchons pour fourches (la paire) | 366,13 €    |



SCANNEZ LE  
QR CODE  
POUR VOIR  
LA VIDÉO

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Livré en standard avec des anneaux de levage pour grue
- Cadre en aluminium entièrement contreventé pour une plate-forme rigide
- Porte à fermeture automatique à l'entrée de la plate-forme
- Roulettes robustes de 200 mm, pivotantes et verrouillables
- Conçu à l'origine pour faciliter le chargement et le déchargement des camions.
- Également compatible avec une variété également compatible avec une variété de véhicules lourds, de machines minières et de trains pour le chargement et l'entretien.

### ÉCHELLE ACCÈS CAMION AIMANTÉE

- Usage ultra intensif
- Utilisation sol plat et rattrapage de niveau
- Charge max. 150 kg
- Poids 13,5 kg
- Aimant d'une force de 85 kg
- EN14/22



| Code     | Hauteur replié (m) | Hauteur d'accès (m) | Prix (H.T.) |
|----------|--------------------|---------------------|-------------|
| EAC 1214 | 1,72               | 1,25 à 1,49         | 799,00 €    |



BARRIÈRE DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE



PLATEFORME PERFORÉE ANTIDÉRAPANTE



GARDE-CORPS AMOVIBLES



ESCALIERS STRIÉS ANTIDÉRAPANT



POINTS DE LEVAGE



ROULETTES PIVOTANTES ET VERROUILLABLES DE 200 MM



**1000KG**  
Charge max.

Conforme à  
WAHR

Conforme à la norme  
BS EN 1004: 2004

**KIT  
D'ASSEMBLAGE  
DISPONIBLE**  
JOINDRE 2 PLATES-FORMES  
DE BOUT-EN-BOUT

## ESCALIER D'ACCÈS CAMIONS

| Code  | Description                             | Prix (H.T.) |
|-------|---|-------------|
| 21029 | Escalier portable pour camion 6 marches | 1 199,00    |
| 4     |   | €           |

Conforme à la norme  
BS 12811-1



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Développé spécifiquement pour l'accès aux plateaux de camions
- Aucune fixation n'est nécessaire
- Les marches se mettent à niveau automatiquement pour s'adapter à des hauteurs de plateaux de 0,9 à 1,4 m.




SECTION DE PRÉHENSION EN CAOUTCHOUC NERVURÉ



MARCHES AUTONIVELANTES



SCANNEZ LE QR CODE POUR VOIR LA VIDÉO



Également disponible en version fibre de verre pour l'accès au rail


## PANNEAU GARDE-CORPS CAMIONS EN ALUMINIUM

| Code  | Largeur (m) | Hauteur (m) | Prix (H.T.) |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 20013 | 3           | 2,5         | 1 995,00    |
| 8     |             |             | €           |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Protection rapide des camions
- Emballage plat pour le stockage et le transport
- Léger et facile à utiliser - il suffit d'entourer le camion et de l'attacher sur le rail d'attache
- Convient pour des hauteurs de plateaux allant jusqu'à 1,5 m
- Des stabilisateurs sont disponibles s'il n'est pas possible d'attacher les poteaux au camion.

Jambes de force en option



IL SUFFIT DE METTRE LES GARDE-CORPS CONTRE LE CAMION ET DE LES ATTACHER DESSUS

LES PANNEAUX PEUVENT ÊTRE JOINTS POUR UNE PROTECTION CONTINUE

Conforme à la norme  
BS EN 13374: 2014



## PODIUM CAMION

| Code   | Hauteur de la plateforme (mm) | Type      | Taille du pont (mm) | Prix (H.T.) |
|--------|-------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 210195 | 1130                          | 4 Marches | 800 x 800           | 2 595,00 €  |
| 210196 | 1400                          | 5 Marches | 800 x 800           | 2 479,00 €  |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet d'accéder à l'arrière du camion et d'en protéger les côtés
- Construction robuste RHS 82 x 50mm en aluminium de qualité marine
- Plateforme perforée pour un meilleur grip dans des conditions humides et grasses
- Pneus anti crevaison
- Piétements en caoutchouc antidérapants
- Roues solides et antidérapantes
- Diverses configurations avec des options (porte simple, portes de saloon...)



SCANNEZ LE QR CODE POUR VOIR LA VIDÉO







# PONTS MODULAIRES



# PONT MODULAIRE ADAPTASPAN



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de pont modulaire permettant de franchir en toute sécurité des tranchées, des canaux ou entre 2 bâtiments
- Largeur 1,2m qui permet un accès dans double sens
- Structurel jusqu'à 21m, sans support dessous
- Disponible en différentes tailles de module : L1m, L2m et L3m
- Les ponts peuvent être séparés en modules pour le déplacement, le transport et le stockage

## ADAPTASPAN

| Code   | Description                  | Mesures (m)   | Prix (H.T.) |
|--------|------------------------------|---------------|-------------|
| 210136 | Pont modulaire L1m           | L 1 x l 1,2   | 2 281,00 €  |
| 210145 | Pont modulaire L2m           | L 2 x l 1,2   | 3 298,00 €  |
| 210137 | Pont modulaire L3m           | L 3 x l 1,2   | 4 977,00 €  |
| 210134 | Support d'ancrage            | -             | 98,54 €     |
| 210135 | Rampe d'extrémité rabattable | L 0,7 x l 1,2 | 750,70 €    |
| 210129 | Anneaux de levage            | -             | 66,90 €     |



## ACCESSOIRES POUR PONTS ADAPTASPAN





| Code   | Description                                | Dimensions (m)   | Prix (H.T.) |
|--------|--|------------------|-------------|
| 210130 | Adaptateur d'accès pour grue à tour        | L0,6 x P1,2      | 1 656,95 €  |
| 210131 | Garde-corps - hauteur 1,90m supplémentaire | L1               | 967,95 €    |
| 210132 | Garde-corps - hauteur 1,90m supplémentaire | L2               | 1 058,95 €  |
| 210133 | Garde-corps - hauteur 1,90m supplémentaire | L3               | 1 609,95 €  |
| 210138 | Roues pivotantes/freinées de 200 mm        | -                | 499,00 €    |
| 210139 | Piètement réglable en hauteur              | H. 0,2 - 0,8     | 1 118,95 €  |
| 210146 | Portillon grillagé                         | H. 2 x L. 1,2    | 1 893,88 €  |
| 210147 | Panneaux anti-escalade                     | H. 2,5 x L. 2,23 | 4 536,20 €  |

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Augmenter la sécurité des procédures d'évacuation d'urgence
- Fournir un accès rapide et efficace aux grutiers
- Réduire les risques liés à l'escalade d'une échelle d'accès interne



## ACCESSOIRES ADAPTASPAN



SUPPORT DE FIXATION



# PONT MODULAIRE ADAPTASPAN






# ÉCHAFAUDAGES MULTIDIRECTIONNELS



## TOURS D'ESCALIER POUR LA CONSTRUCTION

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les hauteurs de 1,5 et 2 mètres garantissent que les hauteurs d'accès correspondent aux hauteurs des paliers dans les bâtiments standard.
- Les escaliers sont entièrement grutables en n'utilisant que les composants exclusifs de Proscaf.
- Les hauteurs de levage de 1,5 et 2 m permettent d'installer les escaliers parallèlement à la plateforme de travail, afin de réduire l'encombrement des escaliers et de maximiser la flexibilité de la configuration.
- Dispositifs de prévention du soulèvement pour se prémunir contre les soulèvements accidentels ou imposés par la charge du vent.
- Construction légère mais solide en aluminium ; marches striées et antidérapantes pour la sécurité en toutes circonstances, dans toutes les conditions.




## PORTÉE LIBRE / PONT

# PROSCAF

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lorsque l'accès au site est nécessaire pour franchir des obstacles, des routes ou des passerelles, Proscaf est utilisé pour fournir une solution préétablie et conforme, sans nécessiter de composants externes tels que des poutres de soutien lourdes.
- Une hauteur de plateforme constante est maintenue sur les structures de pontage, car les travées sont construites directement à partir des points de nœud. D'autres systèmes peuvent nécessiter des poutres de soutien, ce qui entraîne des hauteurs de marche et de plate-forme irrégulières.




## ÉCHAFAUDAGE PLIANT CASTTEL - ALUMINIUM

| H. de travail<br>(H. plancher) | Dimensions<br>(cm) | L 160 x P 75 |                    | L 200 x P 105 |  |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--|
| 2,70m (0,70m)                  | CAS1701<br>(28kg)  | 468,89 €     | CAS1702<br>(36kg)  | 795,00 €      |  |
| 3,86m (1,86m)                  | CAS2861<br>(52kg)  | 831,25 €     | CAS2862<br>(62kg)  | 1 395,00 €    |  |
| 4,46m (2,46m)                  | CAS3461<br>(75kg)  | 999,00€      | CAS3462<br>(86kg)  | 1 995,00€     |  |
| 5,36m (3,36m)                  | CAS4361<br>(83kg)  | 1 166,00 €   | CAS4362<br>(95kg)  | 2 295,00 €    |  |
| 5,96m (3,96m)                  | CAS4961<br>(95kg)  | 1 489,00 €   | CAS4962<br>(115kg) | 2 595,00 €    |  |
| 6,26m (4,26m)                  | CAS5261<br>(100kg) | 1 527,00 €   | CAS5262<br>(120kg) | 2 795,00 €    |  |
| 7,16m (5,16m)                  | CAS6161<br>(108kg) | 1 947,89 €   | CAS6162<br>(130kg) | 3 195,00 €    |  |
| 7,76m (5,76m)                  | CAS6761<br>(121kg) | 1 986,77 €   | CAS6762<br>(189kg) | 3 495,00 €    |  |



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Structure aluminium tubulaire en alliage léger (Ø 50 mm)
- Marches antidérapants
- Mise en place rapide par une personne
- Charge Max 200kg/m<sup>2</sup>
- EN131 1-2-3-4




## ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM

### ÉCHAFAUDAGE SPÉCIAL ESCALIER

| H. de travail<br>(H. plancher) | Dimensions<br>(cm) |            | L 140 X l 62       |            | L 165 X l 62        |            | L 205 X l 69        |            | L 254 X l 69        |            | L 295 X l 69 |  |
|--------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------|--|
|                                |                    |            |                    |            |                     |            |                     |            |                     |            |              |  |
| 3,80m (1,80m)<br>1 plancher    | DUAL1353<br>(51kg) | 1 737,00 € | DUAL1653<br>(54kg) | 1 916,00 € | DUAL2053<br>(71kg)  | 2 075,00 € | DUAL2553<br>(77kg)  | 2 560,00 € | DUAL3003<br>(86kg)  | 2 676,00 € |              |  |
| 4,80m (2,80m)<br>1 plancher    | DUAL1354<br>(57kg) | 1 888,00 € | DUAL1654<br>(59kg) | 2 081,00 € | DUAL2054<br>(78kg)  | 2 263,00 € | DUAL2554<br>(85kg)  | 2 740,00 € | DUAL3004<br>(94kg)  | 2 900,00 € |              |  |
| 5,80m (3,80m)<br>2 planchers   | DUAL1355<br>(80kg) | 2 841,00 € | DUAL1655<br>(85kg) | 3 071,00 € | DUAL2055<br>(109kg) | 3 340,00 € | DUAL2555<br>(121kg) | 3 752,00 € | DUAL3005<br>(138kg) | 4 129,00 € |              |  |
| 6,80m (4,80m)<br>2 planchers   | DUAL1356<br>(87kg) | 3 255,00 € | DUAL1656<br>(92kg) | 3 415,00 € | DUAL2056<br>(113kg) | 3 591,00 € | DUAL2556<br>(126kg) | 4 157,00 € | DUAL3006<br>(143kg) | 4 483,00 € |              |  |
| 7,80m (5,80m)<br>3 planchers   | -                  | -          | -                  | -          | DUAL2057<br>(144kg) | 4 546,00 € | DUAL2557<br>(162kg) | 5 440,00 € | DUAL3007<br>(186kg) | 5 879,00 € |              |  |
| 8,80m (6,80m)<br>3 planchers   | -                  | -          | -                  | -          | DUAL2058<br>(149kg) | 4 894,00 € | DUAL2558<br>(167kg) | 5 488,00 € | DUAL3008<br>(191kg) | 6 029,00 € |              |  |
| 9,80m (7,80m)<br>4 planchers   | -                  | -          | -                  | -          | DUAL2059<br>(187kg) | 6 340,00 € | DUAL2559<br>(211kg) | 7 221,00 € | DUAL3009<br>(242kg) | 7 772,00 € |              |  |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur
- Plancher alu/bois - plinthes alu intégrées - 1 trappe
- 4 stabilisateurs
- Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm
- Installation en dénivelés maxi de 1.00 m
- Norme NF EN 1004-1



### ÉCHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE - ROULANT

| Code   | Taille<br>(m) | Poids<br>(kg) | Prix<br>(H.T.) |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| TEL301 | de 2,33 à 4   | 59,5          | 1 999,00 €     |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Offre 7 hauteurs de travail de 2.33 à 4 m - 4 stabilisateurs intégrés et orientables
- Réglage tous les 25 cm - Lisses et sous-lisses intégrées à la structure
- Installation rapide par un seul opérateur
- Des dimensions pliées super réduites - H.1,10 m Larg. 0,80 m - Ep. 0,45 m  
(Rentre facilement dans un utilitaire léger)



## DEKSURFER

Le Desksurfer est la solution idéale pour répondre à vos besoins d'accès de très grande hauteur. Son installation ne prend que quelques minutes et vous permet de disposer d'une plate-forme de travail rapidement.

Le Desksurfer est à la fois rapide et facile à utiliser. La plate-forme est réglable en hauteur pour les applications de bas niveau et de haut niveau, permettant l'accès à la face inférieure des plafonds et, si nécessaire, au-dessus du niveau des dalles de plafond. Le Desksurfer a une charge de travail sécurisée de 150 kg.

| Code   | Hauteur de travail (m) | Prix (H.T.) |
|--------|------------------------|-------------|
| DES350 | 3,5                    | 8 340,00 €  |
| DES490 | 4,9                    | 11 990,00 € |
| DES550 | 5,5                    | 15 186,00 € |
| DES600 | 6                      | 17 122,00 € |

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Compact, le Desksurfer ne mesure que 650 mm de large x 1350 mm de long et 1950 mm de haut (1970 mm avec l'option 5, pieds réglables)
- Fabriqué en alliage d'aluminium robuste
- Conçu avec un minimum de composants afin de le rendre rapide et facile à utiliser
- L'option d'un mât rabattable (modèles FM) permet un transport "à plat" dans une camionnette



## PASSERELLE EN ALUMINIUM

| Code   | Largeur (m) | Longueur (m) | Poids (kg) | Prix (H.T.) |
|--------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 210600 | 1           | 1,7          | 34         | 999,00 €    |
| 210601 | 1           | 2,2          | 42         | 1 099,00 €  |
| 210602 | 1           | 2,7          | 51         | 1 450,00 €  |
| 210603 | 1           | 3,2          | 59         | 1 597,00 €  |
| 210604 | 1           | 4,0          | 98         | 1 895,00 €  |
| 210605 | 1           | 6,0          | 100        | 3 387,00 €  |



Pour franchir en toute sécurité les fossés

Construction entièrement en aluminium

Passerelle antidérapante

Piètements intégrés

Poignées de transport des deux côtés pour une manipulation ergonomique

Empilable - les mains courantes se plient pour un transport et un stockage sûrs


Les passerelles peuvent être fixées au sol par des piquets

Poignées de maintien supplémentaires disponibles



**200KG**  
Charge max.

Conforme à la norme  
**BS 12811-1**





# PLATEFORMES RÉGLABLES EN HAUTEUR



# PLATEFORME EASY RAISE



## PLATEFORME EASY RAISE BY SAFESMART

| Code   | Hauteur réglable (m) | Nombre de marches | Prix (H.T.) |
|--------|----------------------|-------------------|-------------|
| 210766 | 1,2 - 2,4            | 4 marches         | 10 620,00 € |
| 210767 | 1,4 - 2,8            | 5 marches         | 11 110,00 € |
| 210768 | 1,7 - 3,4            | 6 marches         | 11 870,00 € |
| 210769 | 2,0 - 4,0            | 7 marches         | 12 740,00 € |

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Réglable en hauteur avec treuil manuel
- Réglable de façon incrémentale, avec blocage à chaque étape
- Permet de doubler sa hauteur
- Compacte et mobile pour un déploiement facile
- Le porte-à-faux augmente au fur et à mesure que la plateforme s'élève
- Aluminium durable de qualité marine



LE PORTE-À-FAUX AUGMENTE À MESURE QUE LA PLATEFORME S'ÉLÈVE

# PLATEFORME EASY RAISE



| Code   | Description                                     | Prix (H.T.) |
|--------|---|-------------|
| 210375 | Plateforme 7 marches, réglable H1.97m- H3.38m   | 21 320,00 € |
| 210376 | Plateforme 10 marches, réglable H2.82m - 4.51mH | 24 945,00 € |
| 210377 | Garde-corps externe L2.0m x 2.0m                | 1 399,00 €  |
| 210378 | Garde-corps externe L1.2m x1.5m                 | 1 061,00 €  |
| 210379 | Passerelle L3.0m x P0.6m, avec fixation         | 2 595,00 €  |

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande plage de réglage de la hauteur !
- Compact et mobile pour un déploiement facile et une utilisation dans les ateliers étroits.
- Porte-à-faux de 700 mm quelle que soit la hauteur à laquelle elle est réglée.
- Plateforme réglable en hauteur avec treuil manuel.
- 3 directions d'accès à partir de la plateforme permettant une flexibilité dans la configuration.
- Attachement de pont pour connecter entre les unités a des configurations multiples.
- Les composants de la passerelle ne pèsent pas plus de 17 kg pour faciliter l'installation et le démontage.
- Niveaux à bulle à chaque emplacement de vérin pour faciliter la mise à niveau.
- Le garde-corps externe peut être placé dans les trois directions à partir de la plateforme.




**7 MARCHES**



**10 MARCHES**

## PLATEFORME AVEC PASSERELLE

### DÉTAILS DE LA CONNEXION DE L'ATTACHE DU PONT




### FIXATION DE LA GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ EN BOUCLE

210378 Petit Garde-corps externe





210377 Grand Garde-corps externe



## ÉCHELLE À CRINOLINE ALUMINIUM

- Les composants modulaires sont utilisés pour créer n'importe quelle longueur d'échelle.
- Concevez votre propre échelle à l'aide d'extrusions, de garde-corps et de supports de fixation.
- Paliers disponibles pour les échelles de 3 m de long.
- Dessins CAO disponibles sur confirmation de la longueur et de la conception de l'échelle.
- Fabrication sur commande.



## GARDE CORPS TECHNIQUES

Une ligne de garde-corps étudiée pour s'adapter à tout types de couverture qui exige la mise en sécurité.

Tous les éléments du garde-corps sont consignés comme kit complet simple à installer et sans soudures sur place.

- Réalisées en fonte d'aluminium qui met ensemble la légèreté et la solidité avec une excellente résistance à la corrosion
- Fixation des garde-corps par vis auto-perforantes en acier inoxydable
- Auto-perçantes et gram en acier INOX antirouille
- Plinthe de butée 150 mm en aluminium
- Garde-corps à installation rapide hauteur 1,5m
- Montants verticaux espacés tous les 1,5m
- Main courante ergonomique en tubulaire rond 51 mm
- Lisse intermédiaire 30mm
- Supports de soutien et ancrage réalisés en acier galvanisé



Conformes aux normes européennes UNI EN 14122-3 UNI

EN 13374

Bureau d'étude pour vos plan 3D



Modèle droit ou incliné

Fixations sol / acrotère ou façade



Fixations sol / acrotère ou façade



Autoportant

## LIGNE DE VIE HORIZONTALES ET VERTICALES

Lorsqu'il n'est pas possible de mettre en place une protection collective pour vos travaux en hauteur, la ligne de vie Safesmart® automatique est la solution adaptée pour évoluer en toute sécurité.

Safesmart® automatique s'utilise avec un chariot spécifique qui fait l'interface entre le câble et le connecteur conforme En 362. Ce chariot permet un passage automatique et à distance des pièces intermédiaires et d'angles.





ÉCHELLE  
D'ACCÈS  
POUR  
CONDUITS

PLATE-FORME  
DE TRAVAIL




PLATE-FORME  
D'ACCÈS  
PORTE-À-FAUX

PLATE-FORME  
DE TRAVAIL  
PORTE-À-FAUX  
TUNNEL

CHEMINEMENT  
TUNNEL

ADJUSTA  
STAIRS  
#AJS

PASSERELLE  
TUNNEL  
TRANSPORTABLE




PLATE-FORME  
D'ACCÈS  
PORTE-À-FAUX

PLATE-FORME  
DE TRAVAIL  
PORTE-À-FAUX  
TUNNEL

